

**INFORMACINIS LAPELIS**  
CALCIJECT 40 CM, injekcinis tirpalas

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas ir gamintojas:

Norbrook Laboratories Ltd.,  
Station Works, Newry,  
Co. Down, BT35 6JP,  
Jungtinė Karalystė

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

CALCIJECT 40 CM, injekcinis tirpalas

**3. VEIKLIOSIOS IR KITOS MEDŽIAGOS**

1 ml tirpalo yra:

**veikliųjų medžiagų:**

kalcio borogliukonato, atitinkančio 29,75 mg kalcio,	400 mg,
magnio hipofosfito heksahidrato, atitinkančio 4,62 mg magnio,	50 mg
boro rūgšties	68,4 mg;

**pagalbinių medžiagų:**

iki 1 ml.

**4. INDIKACIJOS**

Galvijams gydyti, sergant hipokalcemija, kai reikia padidinti ir magnio kiekį kraujyje.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

**6. NEPALANKIOS REAKCIJOS**

Sušvirkštus po oda, laikinai vietiskai gali patinti audiniai.

Pastebėjus bet koki sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

**7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS**

Galvijai.

**8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAI IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI**

Galvijui, laikantis aseptikos reikalavimų, lėtai į veną ar po oda reikia švirkšti 200–400 ml.

## **9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO**

Prieš naudojimą būtina pašildyti iki kūno temperatūros. Tirpalą į veną būtina švirkšti lėtai, kad nepasireikštų neuromuskuliniai sutrikimai ir širdies nepakankamumas. Sušvirkštus po oda, injekcijos vietą rekomenduotina švelniai pamasazuoti.

Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu.

## **10. IŠLAUKA**

0 parų.

## **11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI**

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Tirpale nėra konservuojančių medžiagų, todėl atkimšus reikia sunaudoti iš karto.

## **12. SPECIALIEJI NURODYMAI**

Nėra.

## **13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS**

Nesunaudoto veterinarinio vaisto likučiai ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2008-02-29

## **15. KITA INFORMACIJA**

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be recepto.

Farmakoterapinė grupė: mineralinių medžiagų deriniai.

ATCvet kodas: QA12CX99.

Kalcio borogliukonatas ir magnio hipofosfitas yra tirpios kalcio bei magnio druskos, kurios dažnai naudojamos skysčių terapijoje, esant medžiagų apykaitos sutrikimams. Sušvirkšto į veną ar po oda tirpalo veikliosios medžiagos organizme greitai atstato kalcio, magnio ir fosforo kiekį kraujo plazmoje. Tai efektyvu, gydant gyvūnus, sergančius hipokalcemija ir trūkstant magnio bei fosforo. Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.