

INFORMACINIS LAPELIS
Cortizeme, odos suspensija šunims ir katėms

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:

VIRBAC S.A.

1^{ère} Avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS

Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Cortizeme, odos suspensija šunims ir katėms

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml odos suspensijos yra:

veikliųjų medžiagų:

neomicino (sulfato) 5 mg,

prednizolono 1 mg.

Pagalbinės medžiagos

Benzilo alkoholis, natrio formaldehido sulfoksilatas, levandų kvapioji medžiaga VMF 7364R, glicerolis, polietileno riebalų alkoholiai, skystasis parafinas, dimetilpolisiloksano aliejaus vandeninga emulsija, stabilizuota naudojant polivinilo alkoholį, vandenilio chlorido rūgštį ir išgrynintą vandenį.

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims ir katėms, sergančioms dermatitu, gydyti.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Kontraindikacijos naudoti Cortizeme yra tokios pačios kaip ir gydant gliukokortikoidais.

Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliosioms medžiagoms.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinomos.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENTAI RŪŠIAI

Naudoti ant odos.

Vaistą reikia tepti ant pažeistos odos 1–2 kartus per dieną, dvi savaites. Jeigu vaistas naudojamas ilgiau kaip 8 dienas, jo naudojimą reikia nutraukti palaipsniui.

Tikslią vaisto naudojimo schemą turi nustatyti veterinarijos gydytojas.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Žr. skyrių „Dozės, naudojimo būdas (-ai) ir metodas kiekvienai rūšiai“.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atkimšus pirminę pakuotę, – 3 mėn.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai

Siekiant užtikrinti ilgesnę vaisto ir pažeistos vietos sąlyčio trukmę, reikia kiek įmanoma ilgiau saugoti, kad gyvūnai nelaižytų vaistu pateptos vietos.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Siekiant kuo geresnio vaisto poveikio, gali tekti nuskusti gyvūnui plaukus nuo pažeistos odos vietos. Netinkamas vaisto naudojimas gali padidinti neomicinui atsparių bakterijų paplitimą.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Naudojant vaistą rekomenduojama mūvėti pirštines. Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Perdozavimas

Šis vaistas, kaip ir visi kortikosteroidai, gali sukelti nepalankią reakciją, jeigu gydymas trunka ilgai ar vaistas naudojamas dideliame odos plote.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2011-03-25

15. KITA INFORMACIJA

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.