

## ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS\*

\* informacinis lapelis atskirai nepridedamas, todėl visa informacija pateikiama ant etiketės

### 1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisė turėtojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Bioveta a.s.,  
Komenského 212,  
68323 Ivanovice na Hané,  
Čekijos Respublika

### 2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

BIO KILL 2,5 mg/ml odos purškalkas, emulsija

### 3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml balkšvos emulsijos yra:

**veikliosios medžiagos:**

permetrino 2,5 mg;

**pagalbinės medžiagos:**

benzilo alkoholio 10 mg.

### 4. VAISTO FORMA

Odos purškalkas, emulsija.

### 5. PAKUOTĖS DYDIS

100 ml

500 ml

### 6. INDIKACIJA (-OS)

Šunys, jaurkiaulyiai, žiurkėnė, triušiai, egzotiniai paukščiai, arkli, avi ir naminiai paukščiai ektoparazitams (blusoms, utėlėms, erkėms) bei vabzdžiams (skruzdėlėms, musėms, vorams) naikinti. Galima naudoti guoliams ir lizdams dezinfekuoti.

### 7. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms. Vengti bet kokio kontakto su šunimis, kurie buvo gydyti BIO KILL 2,5 mg/ml purškalku.

### 8. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nežinoma.

## 9. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys, jūrkiaulytės, žiurkėnai, triušiai, egzotiniai paukščiai, arkliai, avys, naminiai paukščiai.

## 10. DOZAVIMAS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

### Naudojimo būdas:

Gyvūnų ektoparazitams naikinti vaistas reikia purkšti tiesiai ant kailio ar plunksnų kol sudrėks. Jei gyvūno plaukai ilgi, purškimo metu rekomenduotina šukuoti.

Dozavimas: 10 mg permetrino (4 ml vaisto) 1 kg kūno svorio, t.y., 100 ml buteliuko purkštuko 20 paspaudimų arba 500 ml buteliuko purkštuko 4 paspaudimai 1 kg kūno svorio.

Naudojant patalpose, narvus, guolius, gardus ar tvartus reikia purkšti kol taps drėgnis, t.y., apie 25 ml/m<sup>2</sup> (100 ml buteliuko purkštuko 125 paspaudimai arba 500 ml buteliuko purkštuko 25 paspaudimai). Prireikus galima purkšti pakartotinai po 1–2 sav.

## 11. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Prieš naudojimą suplakiti!

## 12. IŠLAUKA

Nenumatyta.

Neregistruota naudoti produkcijos gyvūnams.

## 13. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant buteliuko po „Tinka iki“.

## 14. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaistas gali dirginti odą ir gleivines. Todėl reikia saugotis, kad vaisto nepatektų ant odos, akių ir gleivinių. Vaistui patekus ant odos ar gleivinių, nedelsiant reikia plauti dideliu kiekiu vandens ir nusivilkinti užterštus drabužius, kurie tiesiogiai liečiasi su oda. Vaistui patekus į akis, jas reikia skalauti dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimo simptomai (burnos niežėjimas), alerginė reakcija ar sisteminės reakcijos, reikia kreiptis į gydytoją.

Vaistas gali dirginti kvėpavimo takus, todėl jį naudoti galima tik gerai vėdinamoje patalpose.

Atsitiktinai kvėpavus, būtina išėiti į gryną orą. Pasunkėjus kvėpavimui ar pasireiškus sisteminiams poveikiui (galvos svaigimui, galvos skausmui, nuovargiui, smarkiame širdies plakime ir t. t.), reikia kreiptis į gydytoją.

Po vaisto naudojimo rekomenduotina iki 12–24 val. vengti kontakto su gydytais gyvūnais, negalima su jais miegoti. Net ir praėjus šiam laikui, po kontakto su gydytais gyvūnais būtina visada kruopščiai nusiplauti rankas. Būtina saugoti vaikus nuo kontakto su gydytais gyvūnais iki 24 val.

Naudojant vaistą, būtinos asmeninės apsaugos priemonės (respiratorius, apsauginiai rūbai, akiniai, neopreninės pirštinės). Atsitiktinai prarijus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas permetrinui, turi vengti slyčio su veterinariniu vaistu.

Vaistas neturėtų tiesiogiai liestis su maistu, geriamuoju vandeniu, vaikų žaislais.

Negalima purkšti akvariumus ar vandens telkinius, nes preparatas toksiškas žuvims, ropliams ir bitėms.

Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su juo naudojimu susijusi atliekų naikinimui.

#### **15. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Vaistas yra toksiškas bitėms, ropliams ir žuvims. Saugoti vandens telkinius nuo užteršimo ir iki 12 val. po gydymo neleisti vaistu gydyti gyvūnų maudyti vandens telkiniuose su žuvimis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

#### **16. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {m nuo/metai}

#### **17. TEKSTO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA**

2013 m. rugsėjo mėn.

#### **18. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama be recepto.

#### **19. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

#### **20. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)**

LT/2/00/1101/001

LT/2/00/1101/002

#### **21. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Serijs {numeris}